

Koblingsboks

Abox HA 250



Abox HA 250

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 48042501

E-nummer: 1239130

Dimensjoner: 250 x 250 x 115 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), med hovedledning-forgreningsklemme, 25 mm², med IP54 monteringsstusser, med skrukork M40, med skrunippel M50, Skruklemme 4-polet 25 mm², Tilgang per pol 2 x 25 mm², Utgang per pol 4 x 16 mm², med plomberingssett

grå, skruklemme 4-polet - 25 mm²

IP54
IP65

25²

IK07



690V
AC



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	25 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Dimensjoner

Lengde:	250 mm
Bredde:	250 mm
Høyde:	115 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Tilbehør

KS M20 - Kombisett

KS M32 - Kombisett

KST M25-17 - Kombistuss

KST M25-33 - Kombistuss

KST M32 - Kombistuss

WST M20 - Skrukork

WST M25 - Skrukork

WST M32 - Skrukork

WST M40 - Skrukork

WST M50 - Skrukork

WNI M20 - Skrunippel

WNI M25 - Skrunippel

WNI M32 - Skrunippel

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M50-MGM - Kabelskruforbindelse

AST M20 - Påmonteringsstuss

AST M25 - Påmonteringsstuss

AST M32 - Påmonteringsstuss

AST M40 - Påmonteringsstuss

VST M20 - Skrukork

VST M25 - Skrukork

VST M32 - Skrukork

VST M40 - Skrukork

DMS M25/sw - Dobbeltmembranstuss

DMS M20/w - M20, hvit

DMS M25/w - M 25, hvit

DMS M20 - Dobbelmembranstuss

DMS M25 - Dobbelmembranstuss

DMS M32 - Dobbelmembranstuss

DMS M32/4 - Dobbelmembranstuss

DMS M40 - Dobbelmembranstuss

BST M20/sw - Lufttestuss

BST M20 - Lufttestuss
