

## Alarmsentral m/ LAN og GPRS

### JA-106K

JA-106K er den største sentralen i JABLOTRON 100+ alarmsystemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.

### Egenskaper

- Opptil 120 trådløse soner eller BUS kablede soner
- Opptil 300 brukerkoder
- Opptil 15 områder
- Opptil 32 programmerbare PG-utganger
- 20 uavhengige tidsplaner
- SMS- og talerapporter fra systemet til opptil 25 brukere
- Fjernkontroll via SMS, talemeny og MyJABLOTRON-portalen
- 4 innstillbare ARC`er
- 5 valgfrie ARC-protokoller

*Den har innebygd GSM/GPRS og LAN modul på hovedkortet, noe som tilbyr kommunikasjon med tale, SMS eller GPRS til sluttbrukere og/eller til alarmsentraler (ARC). Den er utrustet med ett 4 GB minnekort.*

### Alarmsentralen omfatter

- 2× BUS tilkobling
- 1× tilkobling for intern radioenhet (JA-110R)
- 1 LAN tilkobling
- 1 USB tilkobling for programmering og nedlastning av bilder
- 1 terminal for tilkobling av en annen kommunikator eller modul (f.eks. PSTN)

Distribueres i Norge av:

Noby AS  
www.noby.no  
salg@noby.no  
Telefonnr: 23 03 14 00


## Alarmsentral m/ LAN og GPRS

### Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	230 V/50 Hz
Nødstrømsbatteri:	12 V opptil 18 Ah (72t maks ladetid)
Maks. kontinuerlig forbruk fra alarmsentralen:	1000 mA
Strømforsyningsenhet:	type A (EN 50131-6)
Data-BUS strømforsyning:	maks. belastning 1,2 A
Reserve-BUS tilførsel:	for 18 Ah-batteriet i 12 timer ved et maksimalt forbruk på 1,2 A
Maks. kortvarig utgangsstrøm (5 min.)	2 A
Periodisk maks strømtrekk (5 min.)	2 A
Hendelsesminne:	700 MB, dvs. omlag 1 mill. hendelser, inkl. dato og klokkeslett
Historie over hendelser:	omtrent syv millioner nylige hendelser
Klassifisering:	grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50136-1, EN 50136-2
Dimensjoner:	357 × 297 × 105 mm
Temperaturområde:	-10°C til +40°C
FG-godkjent i grad 2:	AUX-1019/13
Miljø ihht.:	EN 50131-1 II, innendørs, generelt

Distribueres i Norge av:

## Alarmsentral m/ LAN og GPRS



Distribueres i Norge av:



## Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



## Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS  
Cecilie Thoresensvei 5  
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00  
E-post: [salg@noby.no](mailto:salg@noby.no)

Hjemmeside: [www.noby.no](http://www.noby.no)