



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D

CorePro LED egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. Lyskildene er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med MR16 GU5.3-holdere, og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GU5.3 [GU5.3]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	3-20W
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	230 lm
Lysintensitet (nom.)	600 cd
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	76,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	230 lm

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	- Hz
Power (Rated) (Nom)	3 W
lyskildestrøm (nom.)	385 mA
Effekten som tilsvarer	20 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,6
Spennning (nom.)	12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	68 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh


CorePro LEDspot LV

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869671061600
Produktnavn for bestilling	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D
EAN/UPC – produkt	8718696710616
Bestillingskode	71061600
Lokal bestillingskode	3711256

Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001344002
Nettvekt (stykk)	0,045 kg


Målskisse




MR16 12V ACV 3-20W 230lm 36D 2700K ND

Product	D	C
CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	51 mm	46 mm


Fotometriske data



CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D





CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

CorePro LEDspot LV

Levetid



CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

