

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Plastskap KS – KS **1469.500**

Publisering : 20.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Plastskap KS – KS 1469.500

Opprettet: 20.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Produktet utløper: 30.11.2020 |||Artikkelen erstattes av: 1469000

Produktbeskrivelse

Utførelse:	med vindu
Materiale:	Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Vindu: Akrylglass, 3,0 mm gummiklemmeprofil helt rundt
Overflate:	Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast Montasjeplate: forsinket
Farge:	Iht. RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 56
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med hengslet dør, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsetts Montasjeplate Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regnbeskyttelseslist Sideinnpressede C-profiler for trinnløs dybdejustering av montasjeplatene. Vindu i døren
Henvisning:	Ved langvarig påvirkning fra UV-stråler (sollys) sammen med vind og regn kan overflaten bli påvirket optisk. For beskyttelse av de innebygde elektriske komponentene er ikke dette noen ulempe. Hvis skapene ikke kan beskyttes mot UV-stråling, anbefaler vi å lakkere disse med en PUR-lakk. Tillatt omgivelsestemperatur -30 °C...+75 °C.

Grunnmateriale:	Plast
Produktegenskaper	
Dimensjoner:	Bredde: 600 mm Høyde: 800 mm Dybde: 300 mm
Vindu:	Ja
Materialtykkelse:	Montasjeplate: 3 mm
Montasjeplate:	Bredde: 517 mm Høyde: 750 mm
Antall dører:	1
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre:	Ja
Utførelse lås:	3-punkts låssystem
Antall låser:	1
Låsinnatts:	3 mm splittlås
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	26 kg
EAN:	4028177526785
Tolltariffnummer:	94037000
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	KS Plastskep, BHD: 600x800x300 mm, glassfiberforsterket umettet polyester, inkludert montasjeplate, med dør, vindu i døren
Godkjenninger	

Godkjenninger:	Bureau Veritas Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping TÜV
-----------------------	---

Sertifikater:	EAC IK-Code Kapslingsgrad
----------------------	---------------------------------

Forklaringer:	Samsvarserklæring
----------------------	-------------------
