

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Sokkelpaneler, på siden, 200 mm for sokkelelementer foran og bak – TS 8602.060

Publisering : 17.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sokkelpaneler, på siden, 200 mm for sokkelementer foran og bak – TS 8602.060

Opprettet: 17.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 31.10.2018 |||Artikkelen erstattes av: 8640043

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Monteres mellom sokkelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres.
Materiale:	Stålplate
Overflate:	Lakkert
Farge:	RAL 7022
Montasjetips:	For stabilisering av rekkemonterte sokkelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 100 mm til 90° i side. Her trenger man sokkel-rekkemonteringsbraketter
Leveringsomfang:	2 sokkelpaneler Inkl. festemateriell

Produktegenskaper

Passer for:	Kapslingstype: TS Kapslingstype: SE Kapslingstype: CM Kapslingstype: TP Kapslingstype: PC Kapslingstype: IW Kapslingstype: TS IT Dybde: = 600 mm
--------------------	---

Dimensjoner:	Høyde: 200 mm
Pakkeenhet:	2 stk.
Vekt/VE:	3,39 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177208698
Tolltariffnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC000721
ETIM 6.0:	EC000721
eCl@ss 8.0/8.1:	27182003
eCl@ss 6.0/6.1:	27189270
Produktbeskrivelse:	TS Sokkelpaneler, på siden, H: 200 mm, for B: 600 mm, RAL 7022, stålplate
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC