

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Vindu for AE – FT **2760.000**

Publisering : 17.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Vindu for AE – FT 2760.000

Opprettet: 17.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 30.09.2020 |||Artikkelen erstattes av: 2760010

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For montering på AE i stedet for døren og på flater
Materiale:	Rammer: Aluminium, naturelokstert Vindu: Akrylglass
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 54
Leveringsomfang:	Inkl. plasthåndtak med sikkerhetsinnsats nr. 3524 E

Produktegenskaper

Passer for:	Kapslingstype: AE Kapslingstype: AE rustfritt stål Bredde: = 600 mm Høyde: = 380 mm
Dimensjoner:	Bredde: 597 mm Høyde: 377 mm Dybde: 60 mm
Vindusflate:	Bredde: 537 mm Høyde: 317 mm
Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.):	56 mm
Pakkeenhet:	1 stk.

Vekt/VE:	3,3 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177032026
Tolltariffnummer:	76101000
ETIM 7.0:	EC000747
ETIM 6.0:	EC000747
eCl@ss 8.0/8.1:	27182204
eCl@ss 6.0/6.1:	27182301
Produktbeskrivelse:	FT Vindu , BHD: 597x377x60 mm, for BH: 600x380 mm, aluminum
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC