

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Vridningsledd CP 60 **Montering horisontalt** **– CP 6206.700**

Publisering : 16.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Vridningsledd CP 60 Montering horisontalt – CP 6206.700

Opprettet: 16.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For svingbart feste av bærearmsystemet på horisontale flater, også hengende feste i tak er mulig. Avtakbar avdekning for enkel kabelgjennomføring.
Materiale:	Avdekning: Plast Vridningsledd: Støpt aluminium
Farge:	Avdekning: RAL 7024 Vridningsledd: RAL 7035
Leveringsomfang:	Inkl. pakninger Skruer for begrensnng av dreievinkel Justeringsskruer Gjengeformende skruer for bæreprilfeste

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 146 mm Høyde: 158 mm
Kan dreies/helles:	Ja
Dreievinkel/svingområde:	ca. 330° Dreievinkelen kan begrenses ved å bruke de vedlagte skruene/anleggsplaten
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	2,2 kg

EAN:	4028177684294
Tolltariffnummer:	76169990
ETIM 7.0:	EC000882
ETIM 6.0:	EC000882
eCl@ss 8.0/8.1:	27400556
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Produktbeskrivelse:	CP Vridningsledd CP 60, montering horisontal
Godkjenninger	
Forklaringer:	Produsenterklæring