

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FlatBox – DK 7507.000

Publisering : 15.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FlatBox – DK 7507.000

Opprettet: 15.09.2020 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utførelse:</b>       | med 19"-profilskinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beskrivelse:</b>     | Fleksibel i bruk som vegg- eller gulvskap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fordeler:</b>        | Hurtigmontasje uten verktøy<br>Systemutbygging på den åpne 19"-chassis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Materiale:</b>       | Stålplate<br>Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Overflate:</b>       | Pulverlakkert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Farge:</b>           | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leveringsomfang:</b> | Kapsling i Flat-Pack-pakke<br>1 veggdel<br>2 hovedbjelker<br>2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister<br>2 sidevegger, låsbar<br>1 dør med vindu, låsbar, sikkerhetslås 3524 E, dørhengsling kan velges fritt<br>Sammenkoblingselementer for hurtigmontering uten verktøy<br>Jordingssett for systemriktig jording av alle kapslingsdeler<br>19"-profilskinner |
| <b>Henvisning:</b>      | Maks. montasjedybde: Dybde - 58 mm til bakvegg<br>Maks. nivåavstand ved to 19"-nivåer: Dybde - 104 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Grunnmateriale:</b>  | Stålplate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Produktegenskaper

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensjoner:</b>                   | Bredde: 600 mm<br>Høyde: 358 mm<br>Dybde: 400 mm                        |
| <b>Montasjehøyde for komponenter:</b> | 6 U                                                                     |
| <b>Belastning:</b>                    | maks 300 N                                                              |
| <b>Pakkeenhet:</b>                    | 1 stk.                                                                  |
| <b>Vekt/VE:</b>                       | 17,84 kg                                                                |
| <b>EAN:</b>                           | 4028177551398                                                           |
| <b>Tolltariffnummer:</b>              | 94032080                                                                |
| <b>ETIM 7.0:</b>                      | EC002500                                                                |
| <b>ETIM 6.0:</b>                      | EC002500                                                                |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                | 27180208                                                                |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                | 27180208                                                                |
| <b>Produktbeskrivelse:</b>            | DK FlatBox, BHD: 600x358x400 mm, 6 HE, med 482.6 mm (19")-profilskinner |