

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kabelkanal – VX 8800.755

Publisering : 15.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kabelkanal – VX 8800.755

Opprettet: 15.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	for montasjeplater
Beskrivelse:	Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater
Materiale:	Hard-PVC Ikke lettantennelig, selvslukkende Temperaturbestandig inntil +60 °C
Farge:	lht. RAL 7030
Leveringsomfang:	Kabelkanal med lokk
Henvisning:	Kan avkortes for andre dimensjoner.

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 50 mm Dybde: 80 mm Lengde: 2000 mm
Monteringsmuligheter:	Med DIN-/spesialhull for direkte montering på skapprofilen eller på flater, f.eks. montasjeplater Hvis montasjeplaten monteres bak slik at den flukter med skaprammen (monteringsposisjon ± 0 mm), lukkes de horisontalt oppbygde kabelkanalene med kabelkanalene som er montert på skapprofilen slik at de flukter Kabelkanal 50 mm bred for separat monterte VX25 skap med sidevegg på den vertikale profilen venstre og høyre ved siden av montasjeplaten Kabelkanal 100 mm for oppbygging på den vertikale skaprammen for rekkemonterte skap For montering på flater

Stagbredde:	5,5 mm
Åpningsbredde:	4,5 mm
Pakkeenhet:	18 stk.
Vekt/VE:	19,4 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177919648
Tolltariffnummer:	39259020
ETIM 7.0:	EC000012
ETIM 6.0:	EC000012
eCl@ss 8.0/8.1:	27400703
eCl@ss 6.0/6.1:	27400703
Produktbeskrivelse:	VX kabelkanal, for montasjeplate og skapprofil, BD: 50x80 mm, L: 2000 mm
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC