

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8845.000**

Publisering : 15.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8845.000

Opprettet: 15.09.2020 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

**Materiale:**  
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm  
Tak: Stålplate, 1,5 mm  
Dør: Stålplate, 2,0 mm  
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm  
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm  
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm

**Overflate:**  
Skapramme: dyppgrunnet  
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk  
Montasjeplate og bunnplater: forsinket

**Farge:**  
RAL 7035

**Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:**  
IP 55

**Kapslingsgrad NEMA:**  
NEMA 12

**Typeklassifisering iht. UL 508A:**  
Type 1, 12

**IK-kode:**  
IK10

**Leveringsomfang:**  
Skapramme  
Dør(er)  
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre  
Takplate  
Bakvegg  
Bunnplater  
Montasjeplate  
2 montasjeskinner 18 x 39 mm  
Lås: 3 mm splittlås

**Grunnmateriale:**  
Stålplate

## Produktegenskaper

**Dimensjoner:** Bredde: 800 mm  
Høyde: 1400 mm  
Dybde: 500 mm

**Montasjeplate:** Bredde: 699 mm  
Høyde: 1296 mm

**Antall dører:** 1

**Pakkeenhet:** 1 stk.

**Vekt/VE:** 92,2 kg

**EAN:** 4028177813885

**Tolltariffnummer:** 94032080

**ETIM 7.0:** EC000261

**ETIM 6.0:** EC000261

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180101

**Produktbeskrivelse:** VX rekkemonterte gulvskap, BHD: 800x1400x500 mm, stålplate, med montasjeplate, én dør i front

## Godkjenninger

**Godkjenninger:** Bureau Veritas  
CSA  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL

**Sertifikater:** Certificate of manufacturer according to RMRS  
EAC  
Kapslingsgrad

**Forklaringer:** Samsvarserklæring