

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Regntak, rustfritt stål for AE – SZ 2475.000

Publisering : 13.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Regntak, rustfritt stål for AE – SZ 2475.000

Opprettet: 13.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 30.09.2020 |||Artikkelen erstattes av: 2475010

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Den sikre beskyttelsen ved utendørs montering med vannavløp bakover. Lett å ettermontere.
Materiale:	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate:	Børstet, ruhet 240
Leveringsomfang:	Inkl. festemateriell
Henvisning:	Ved oppstilling utendørs anbefaler vi et regntak over skapet hhv. over åpningen mellom dør og kapsling for beskyttelse mot vann og UV-stråler Kontrollene av IP-beskyttelsesgraden for beskyttelse mot vann (2. nr. iht. IEC 60 529) må ikke sidestilles med IP-graden for et skap som er stilt opp utendørs eller under lignende betingelser Avhengig av forholdene, er ekstra tiltak nødvendig

Produktegenskaper

Passer for:	Kapslingstype: AE rustfritt stål Bredde: = 800 mm Dybde: = 300 mm
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	4,22 kg
Kobberandel (kg /	0

stk.):	
EAN:	4028177024564
Tolltariffnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC000744
ETIM 6.0:	EC000744
eCl@ss 8.0/8.1:	27182405
eCl@ss 6.0/6.1:	27182405
Produktbeskrivelse:	SZ Regntak, for AE, for BD: 800x300 mm, rustfritt stål1.4301
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC