

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Veggskap AE med 19"-profilskinner, dybdevariabel – DK 7641.000

Publisering : 12.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Veggskap AE med 19"-profilskinner, dybdevariabel – DK 7641.000

Opprettet: 12.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Produktet utløper: 30.09.2020 |||Artikkelen erstattes av: 7641350

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Veggskap for små nettverk med høy kapslingsklasse.
Materiale:	Skap: Stålplate
Overflate:	Kapsling: pulverlakkert Profilskinner: forsinket
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	Inntil IP 66 (iht. valgt flensplate)
Leveringsomfang:	Kapslinger med hengslet dør Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts 1 flensplate med børsteliste for kabelinnføring i skapbunnen Profilskinner, 19" (482,6 mm), trinnløs dybdejustering C-profilskinne, for kabeloppsamling på bakveggen Platevinkel med mulighet for montering av en jordingsskinne eller en stikkontaktliste
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 600 mm Høyde: 380 mm Dybde: 350 mm
---------------------	--

Montasjehøyde for komponenter:	8 U
Innbyggingsdybde:	310 mm
Dørhengsling:	kan endres fra høyre til venstre
Antall eksklusivlåser:	1
Flensplate, størrelse:	5
Flensplate, antall:	1
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	18,14 kg
EAN:	4028177147027
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002500
ETIM 6.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
Produktbeskrivelse:	DK Veggskap AE, BHD:600x380x350 mm, 8 HE, AE 1339
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Lloyds Register of Shipping TÜV VDE