

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Avdeckningsprofil für RiLine Sammelschienensysteme – SV 9340.200

Publisering : 11.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Avdekningsprofil für RiLine Sammelschienensysteme – SV 9340.200

Opprettet: 11.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For klipsmontasje på gulvbrønnen.
Materiale:	Varmemodifisert hard-PVC Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge:	RAL 7035
Henvisning:	Ved belastning av avdekningsprofilen forfra behøves støttepanelet for stabilisering Kan avkortes hver for seg

Produktegenskaper

Passer for samleskinnesystem:	Flate kobberskinner, 3-polet PLS 800, 3-polet PLS 1600, 3-polet
Antall poler:	3-polet
Dimensjoner:	Lengde: 700 mm
Pakkeenhet:	2 stk.
Vekt/VE:	1,86 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177502420

Tolltariffnummer:	85472000
ETIM 7.0:	EC000775
ETIM 6.0:	EC000775
eCl@ss 8.0/8.1:	27142414
eCl@ss 6.0/6.1:	27142414
Produktbeskrivelse:	SV Avdekkningsprofil, L: 700 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	C-UL UL + C-UL