

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Profil til kabelinnføringen, i midten for TS, SE, CM, TP – TS 8802.120

Publisering : 11.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Profil til kabelinnføringen, i midten for TS, SE, CM, TP – TS 8802.120

Opprettet: 11.09.2020 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Utgående artikkel

Produktet utløper: 31.10.2020 |||Artikkelen erstattes av: 8618803

### Produktbeskrivelse

|                                          |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse:</b>                      | For tetting av kabelinnføringen mellom bunnplatene.                                                                                                  |
| <b>Fordeler:</b>                         | Spesielt godt egnet for kabler med samme tverrsnitt                                                                                                  |
| <b>Anvendelsesområder:</b>               | For feste på bunnplater                                                                                                                              |
| <b>Materiale:</b>                        | Aluminiumsprofil<br>Elastisk klemprofil: PU-skum                                                                                                     |
| <b>Tekniske data:</b>                    | Elastisk klemprofil: Tverrsnitt: 30 x 25 mm                                                                                                          |
| <b>Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:</b> | IP 55 ved riktig montering                                                                                                                           |
| <b>Leveringsomfang:</b>                  | Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler                                                                                                        |
| <b>Henvisning:</b>                       | 2 stk. er nok for en bunnåpning opptil skapbredde 800 mm<br>Fra skapbredde 1000 mm er to bunnåpninger tilgjengelig. Det kan monteres 4 stk. per skap |

### Produktegenskaper

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Passer for:</b> | Kapslingstype: TS<br>Kapslingstype: SE<br>Kapslingstype: CM<br>Kapslingstype: TP |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Bredde: = 1200 mm

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pakkeenhet:</b>              | 4 stk.                                                                   |
| <b>Vekt/VE:</b>                 | 0,43 kg                                                                  |
| <b>Kobberandel (kg / stk.):</b> | 0                                                                        |
| <b>EAN:</b>                     | 4028177382510                                                            |
| <b>Tolltariffnummer:</b>        | 76042990                                                                 |
| <b>ETIM 7.0:</b>                | EC000211                                                                 |
| <b>ETIM 6.0:</b>                | EC000211                                                                 |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>          | 27142421                                                                 |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>          | 27400604                                                                 |
| <b>Produktbeskrivelse:</b>      | TS Profil til kabelinnføringen, midt, for TS, SE, CM, TP, for B: 1200 mm |
| <b>Godkjenninger</b>            |                                                                          |
| <b>Sertifikater:</b>            | EAC                                                                      |