

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Varmeveksler luft/vann for takmontering – SK 3209.100

Publisering : 10.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Varmeveksler luft/vann for takmontering – SK 3209.100

Opprettet: 10.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
Beskrivelse:	Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Luft-/vann-varmeveksleren monteres på taket til et koblingsskap ved hjelp av fleksible vanntilkoblingsmuligheter.
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55 Henvi­sing: IP 65 er mulig på forespørsel
Leveringsomfang:	Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklem­list) Bormal Pakning Festemateriell

Produktegenskaper

Total kjøleeffekt:	L 35 W 10 ved 400 l/h: 2,5 kW
Luft­effekt (fritt­blåsende):	Indre kretsløp ved 50 Hz: 925 m³/h Indre kretsløp ved 60 Hz: 1030 m³/h
Måle­driftsspenning:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner:	Bredde: 597 mm Høyde: 417 mm Dybde: 475 mm
Temperaturregulering:	Basiskontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)

Temperaturområde:	Drift (omgivelse): +1 °C...+70 °C Innstillingsområde: +20 °C...+55 °C Vanntilførsel: +1 °C...+30 °C
Kjølemiddel/kjølemedium:	Kjølemedium: Vann (spesifikasjon se Internett)
Tilkoblingsmåte (elektrisk):	Pluggbar tilkoblingsklemmest
Driftssyklus:	100 %
Merkeeffekt P_{eI}:	Ved 50 Hz: 95 W Ved 60 Hz: 110 W
Driftsstrøm maks.:	Ved 50 Hz: 0,4 A Ved 60 Hz: 0,48 A
Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	4 A
Tillatt driftstrykk (p maks.):	1 bar - 10 bar
Vanntilkoblinger:	½" slangetut G ¾" AG
eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	23,5 kg
EAN:	4028177429819
Tolltariffnummer:	84158300
ETIM 7.0:	EC002515
ETIM 6.0:	EC002515
eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
eCl@ss 6.0/6.1:	27180712
Produktbeskrivelse:	SK Varmeveksler luft/vann, for takmontering, 2.5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 597x417x475 mm, basiskontroller

Godkjenninger

Godkjenninger: CSA

Godkjenningsoversikt
UR + C-UR

Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring