

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Rekkeskapsystemer **TS 8 – TS 8406.510**

Publisering : 09.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Rekkeskapsystemer TS 8 – TS 8406.510

Opprettet: 09.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 15.02.2019 |||Artikkelen erstattes av: 8406000

Produktbeskrivelse

Materiale:	Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Overflate:	Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55 i forbindelse med sidevegger og bunnplater
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12 i forbindelse med sidevegger og bunnplater
IK-kode:	IK09
Leveringsomfang:	Skapramme Dør(er) På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side Takplate Bakvegg 4 løfteører Lås: 3 mm splittlås 2 montasjestag montert i skapdybden
Produktendring:	TS 8 og SE 8 inneholder den nye monteringsplaten for rekkeskapsystemet VX25. Du kan laste ned brosjyren og DAK-tegningene.

Henvising til best.nr.:	uten dørramme, montasjeplate, glideskinner og bunnplate
Grunnmateriale:	Stålplate
Produktegenskaper	
Dimensjoner:	Bredde: 400 mm Høyde: 2000 mm Dybde: 600 mm
Antall dører:	1
2 montasjestag montert i skapdybden:	Ja
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	55,7 kg
EAN:	4028177357273
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	TS Rekkeskapsystemer, BHD: 400x2000x600 mm, stålplate, uten montasjeplate, enkeltdør foran
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
Sertifikater:	Certificate of manufacturer according to RMRS EAC IK-Code
Forklaringer:	Produsenterklæring

