

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DIN-skinne 75 x 20 mm for VX, TS, SE, CM – TS 4394.000

Publisering : 04.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP



DIN-skinne 75 x 20 mm for VX, TS, SE, CM – TS

4394.000

Opprettet: 04.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	ventilert
Beskrivelse:	For tunge komponenter som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.
Materiale:	Stålplate
Overflate:	Forsinket
Leveringsomfang:	Inkl. festemateriell

Produktegenskaper

Passer for:	Kapslingstype: VX Kapslingstype: TS Kapslingstype: SE Kapslingstype: CM Bredde: = 400 mm Dybde: = 400 mm
Monteringsmuligheter:	På det innerste montasjenivået på VX skappprofilen På den vertikale TS, SE skappprofilen med festemutter 8800.808, eller med adapterskinne for PS-kompatibilitet, justert i høyden, med TS montasjeskinne 25 x 38 mm På den horisontale TS skappprofilen: i bredde, i dybde På SE i tillegg på horisontalprofilen i bredden nede og oppe eller i dybden oppe over festemutter 8800.808
Pakkeenhet:	4 stk.

Vekt/VE:	4,13 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177100350
Tolltariffnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC001285
ETIM 6.0:	EC001285
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	23159101
Produktbeskrivelse:	TS DIN-skiner, for TS, SE, CM, for B/D: 400 mm, ventilert