

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 200 mm for VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW – VX 8620.025

Publisering : 04.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 200 mm for VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW – VX 8620.025

Opprettet: 04.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 16.03.2020 |||Artikkelen erstattes av: 8640025

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.
Materiale:	Sokkelhjørneprofil: Stålplate Sokkelpanel foran/bak: Stålplate Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Farge:	RAL 9005
Leveringsomfang:	4 sokkelhjørneprofiler, 200 mm høye 4 hjørneavdekninger 1 rekkeavdekning 1 sokkelpanel foran/bak, 200 mm 2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye Inkl. festemateriell
Henvisning:	Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen

Produktegenskaper

Passer for:	Kapslingstype: VX Bredde: = 1200 mm
--------------------	--

Dimensjoner:	Høyde: 200 mm
Pakkeenhet:	2 stk.
Vekt/VE:	10,8 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177922143
Tolltariffnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC000721
ETIM 6.0:	EC000721
eCl@ss 8.0/8.1:	27182003
eCl@ss 6.0/6.1:	27182003
Produktbeskrivelse:	VX sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak, H: 200 mm, for B: 1200 mm, stålplate
Godkjenninger	
Godkjenninger:	UL + C-UL
Sertifikater:	EAC