

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Jordingslisser – SZ** **2568.000**

Publisering : 04.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Jordingslisser – SZ 2568.000

Opprettet: 04.09.2020 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

**Beskrivelse:** For utbygging av sikker jordingsforbindelse med feilfri kontaktering.

**Fordeler:** Med ringkabelsko i M6 og M8 som passer til jordingskruene  
Optimert i lengde og klar for montering

## Produktegenskaper

**Dimensjoner:** Lengde: 300 mm

**Monteringsmuligheter:** Tilkoblingsmuligheter AX: Dør/deksel M8, kapsling M8, montasjeplate M6  
Tilkoblingsmuligheter VX: Dør/deksel M8, kapsling M8, monteringsplate M8, sidevegg M8, bunnplate M8

**Tverrsnitt:** 16 mm<sup>2</sup>

**Tilkobling:** M8 – M8

**Pakkeenhet:** 5 stk.

**Vekt/VE:** 0,3 kg

**Kobberandel (kg / stk.):** 0

**EAN:** 4028177027954

**Tolltariffnummer:** 85444290

**ETIM 7.0:** EC000839

<b>ETIM 6.0:</b>	EC000839
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27062302
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27149205
<b>Produktbeskrivelse:</b>	SZ Jordingsbånd, tilkobling, L: M8-M8, for tverrsnitt 16 mm <sup>2</sup> , L: 300 mm
<b>Godkjenninger</b>	
<b>Sertifikater:</b>	EAC