

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TS systemchassis 17 x 73 mm – TS 8612.060

Publisering : 03.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS systemchassis 17 x 73 mm – TS 8612.060

Opprettet: 03.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	for det innvendige montasjenivået
Beskrivelse:	Variabelt med 5 hullrekker for universal rammeoppbygging eller delmontering. Hektes ganske enkelt inn i TS-hullrekken og sikres.
Materiale:	Stålplate
Overflate:	Forsinket
Montasjetips:	Ved montering i CM, trenger man TP for innvendig utbygging
Leveringsomfang:	Inkl. montasjeskruer

Produktegenskaper

Passer for:	Kapslingstype: SE Kapslingstype: TP Kapslingstype: PC Kapslingstype: IW Bredde/dybde: 600 mm
Dimensjoner:	Lengde: 590 mm
Monteringsmuligheter:	På den vertikale TS-skappprofilen: På det ytterste montasjenivået, høydejustert helt rundt. På SE kan den i tillegg monteres på horisontalprofilen oppe i dybden I CM og TP med skinne for innvendig utbygging: i bredden, for innvendig montasjenivå Enkel innhenging og sikring som monteringssett for apparathyller. En pakkeenhet er tilstrekkelig for 2 apparathyller. 100 kg flatelast, statisk

Pakkeenhet:	4 stk.
Vekt/VE:	2,65 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177212091
Tolltariffnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC002625
ETIM 6.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	23159101
Produktbeskrivelse:	TS TS Systemchassis, 17 x 73 mm, for det innvendige montasjenivået: for B/D: 600 mm, L: 590 mm
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC