

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Jordingslisser – SZ **2569.000**

Publisering : 03.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Jordingslisser – SZ 2569.000

Opprettet: 03.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: For utbygging av sikker jordingsforbindelse med feilfri kontaktering.

Fordeler: Med ringkabelsko i M6 og M8 som passer til jordingsskruene
Optimert i lengde og klar for montering

Produktegenskaper

Dimensjoner: Lengde: 300 mm

Monteringsmuligheter: Tilkoblingsmuligheter AX: Dør/deksel M8, kapsling M8, montasjeplate M6
Tilkoblingsmuligheter VX: Dør/deksel M8, kapsling M8, monteringsplate M8, sidevegg M8, bunnplate M8

Tverrsnitt: 25 mm²

Tilkobling: M8 – M8

Pakkeenhet: 5 stk.

Vekt/VE: 0,46 kg

Kobberandel (kg / stk.): 0

EAN: 4028177027978

Tolltariffnummer: 85444290

ETIM 7.0: EC000839

ETIM 6.0:	EC000839
eCl@ss 8.0/8.1:	27062302
eCl@ss 6.0/6.1:	27149205
Produktbeskrivelse:	SZ Jordingsbånd, tilkobling, L: M8-M8, for tverrsnitt 25 mm ² , L: 300 mm
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC