

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Universalbelysning med integrert bevegelsessensor – **SZ 4155.110**

Publisering : 03.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Universalbelysning med integrert bevegelsessensor – SZ 4155.110

Opprettet: 03.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 30.04.2019 |||Artikkelen erstattes av: 2500310

Produktbeskrivelse

Beskrivelse: Kompaktlysstoffrør 18 W med høy lyseffekt.

Fordeler: Enkel og rask montering

Materiale: Plast

Leveringsomfang: Universalbelysning
Integrert bevegelsessensor
Lys
Lysavdekning
Inkl. festemateriell

Produktegenskaper

Dimensjoner: Bredde: 345 mm
Høyde: 95 mm
Dybde: 55 mm

Måledriftsspenning: 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Monteringsmuligheter: TS horisontalprofil fra takrammen: direkte
TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS
SE-profiler foran og bak fra takrammen: med adaptervinkel TS
SE-profiler på siden av takrammen: direkte
AE, CM, TP: med universalvinkel
AE: med skinne for innvendig utbygging

Driftstemperatur:	Drift (omgivelse): -15 °C...+45 °C Lager: -20 °C...+70 °C
Effektforbruk:	18 W
Utrustning (elektrisk):	Forkoblingsapparat: Bredspennings-EVG Lys: Kompakt-lysrør, sokkel 2G11 Antall stikkontakter: 1 Kontakt/stikkontakt (type): D, Schuko (type F, CEE 7/3) Integrert bevegelsessensor: Ja Stikkontakt (type): Integrert, på-/av/bevegelsesmelder-drift
Merkeisolasjonsspenning:	250 V AC
Merkestøtspenning fase mot fase:	2500 V AC
Kapslingsklasse:	I (jordingskabel)
Tilkoblingsmuligheter:	Innmating via plugger Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
Lys montasjetype:	fastskruing
Lysavdekning:	Ja
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,92 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177679832
Tolltariffnummer:	94054095
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Produktbeskrivelse:	SZ Universalbelysning, BHD: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, med integrert bevegelsessensor, VDE
Godkjenninger	

Sertifikater: EAC

Forklaringer: Samsvarserklæring
