

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Varmeveksler luft/vann veggmontering – SK 3375.100

Publisering : 03.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Varmeveksler luft/vann veggmontering – SK 3375.100

Opprettet: 03.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
Beskrivelse:	Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Kapslingsgrad NEMA:	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Leveringsomfang:	Ferdig montert tilkoblingskabel Bormal Tetnings- og festemateriell
Henvisning:	Integrert tilbakeslagsventil ved utførelse med e-komfortkontroller

Produktegenskaper

Total kjøleeffekt:	L 35 W 10 ved 400 l/h: 5 kW
Lufteffekt (frittblåsende):	Indre kretsløp ved 50 Hz: 1500 m³/h Indre kretsløp ved 60 Hz: 1500 m³/h
Måledriftsspenning:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensjoner:	Bredde: 450 mm Høyde: 1400 mm Dybde: 220 mm
Temperaturregulering:	Basiskontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Temperaturområde:	Drift (omgivelse): +1 °C...+70 °C Innstillingsområde: +20 °C...+55 °C Vanntilførsel: +1 °C...+30 °C
Kjølemiddel/kjølemedium:	Kjølemedium: Vann (spesifikasjon se Internett)
Driftssyklus:	100 %
Merkeeffekt P_{el}:	Ved 50 Hz: 172 W Ved 60 Hz: 172 W
Driftsstrøm maks.:	Ved 50 Hz: 1,45 A Ved 60 Hz: 1,45 A
Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	4 A
Tillatt driftstrykk (p maks.):	1 bar - 10 bar
Vanntilkoblinger:	½" slangetut G ¾" AG
eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	39 kg
EAN:	4028177495715
Tolltariffnummer:	84158300
ETIM 7.0:	EC002515
ETIM 6.0:	EC002515
eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
eCl@ss 6.0/6.1:	27180712
Produktbeskrivelse:	SK Varmevæksler luft/vann, veggmontering, 5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 450x1400x220 mm, basiskontroller

Godkjenninger

Godkjenninger:	CSA Godkjenningsoversikt UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
-----------------------	--

Sertifikater:	EAC
----------------------	-----

Forklaringer:	Samsvarserklæring
----------------------	-------------------