

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Flex-Block sokkelpaneler, 200 mm, tett for Flex- Block hjørnestykker – TS 8200.120

Publisering : 03.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Flex-Block sokkelpaneler, 200 mm, tett for Flex-Block hjørnestykker – TS 8200.120

Opprettet: 03.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Produktbeskrivelse

Beskrivelse: For verktøyfri montering. Sokkelpaneler er identiske i bredde og dybde.

Materiale: Stålplate

Farge: RAL 9005

Leveringsomfang: 2 paneler

Produktegenskaper

Passer for: Bredde/dybde: 1200 mm

Dimensjoner: Høyde: 200 mm

Pakkeenhet: 2 stk.

Vekt/VE: 5,54 kg

Kobberandel (kg / stk.): 0

EAN: 4028177692688

Tolltariffnummer: 94039010

ETIM 7.0:	EC000721
ETIM 6.0:	EC000721
eCl@ss 8.0/8.1:	27182003
eCl@ss 6.0/6.1:	27189270
Produktbeskrivelse:	TS Flex-Block sokkelpaneler, tett, H: 200 mm, for BD: 1200 mm
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC