

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Flenseplate i metall med metrisk svekning – SZ 2562.100

Publisering : 26.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Flenseplate i metall med metrisk svekning – SZ 2562.100

Opprettet: 26.08.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 30.09.2020

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Slå gjennom hull for kabelniplene med skrutrekkeren.
Materiale:	Stålplate
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66 ved montering i vanlig posisjon, nede
Henvisning:	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene

Produktegenskaper

Passer for:	Kapslingstype: AE
Dimensjoner:	Bredde: 339 mm Dybde: 149 mm
Flensplate, størrelse:	4
Kabelinnføring:	Antall x metrisk tverrsnitt: 2 x M16 Antall x metrisk tverrsnitt: 5 x M20 Antall x metrisk tverrsnitt: 13 x M25 Antall x metrisk tverrsnitt: 2 x M32 Antall x metrisk tverrsnitt: 2 x M40

Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,6 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177390867
Tolltariffnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC000211
ETIM 6.0:	EC000211
eCl@ss 8.0/8.1:	27142421
eCl@ss 6.0/6.1:	27189190
Produktbeskrivelse:	SZ Metall-flensplater, med metrisk svekning, BD: 339x149 mm, størrelse: 4
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC