

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kompaktapparatskap AE – AE 1213.500

Publisering : 24.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompaktapparatskap AE – AE 1213.500

Opprettet: 24.08.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 30.09.2020 |||Artikkelen erstattes av: 1213000

Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: Stålplate Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate:	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt Flensplate(r) i kapslingsbunnen Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås 3-punkts låssystem
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 1000 mm Høyde: 1200 mm Dybde: 300 mm
---------------------	--

Materialtykkelse:	Skap: 1,5 mm Dør: 2 mm Montasjeplate: 3 mm
Montasjeplate:	Bredde: 940 mm Høyde: 1155 mm
Antall dører:	2
Utførelse lås:	3-punkts låssystem
Antall låser:	1
Låsinnsetts:	3 mm splittlås
Flensplate, størrelse:	4
Flensplate, antall:	2
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	85 kg
EAN:	4028177252431
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	AE Kompaktapparatskap, BHD: 1000 x 1200 x 300mm, stålplate, med montasjeplate, doble dører, med 3-punkts låssystem

Godkjenninger

Godkjenninger:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
-----------------------	---

Sertifikater:	Certificate of manufacturer according to RMRS EAC IK-Code Kapslingsgrad
----------------------	--

Forklaringer:	Samsvarserklæring
----------------------	-------------------
