

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TS systemchassis 17 x 73 mm – TS 8612.120

Publisering : 24.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS systemchassis 17 x 73 mm – TS 8612.120

Opprettet: 24.08.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Produktet utløper: 31.10.2020 |||Artikkelen erstattes av: 8617060

Produktbeskrivelse

Utførelse:	For det utvendige montasjenivået
Beskrivelse:	Variabelt med 5 hullrekker for universal rammeoppbygging eller delmontering. Hektes ganske enkelt inn i TS-hullrekken og sikres.
Materiale:	Stålplate
Overflate:	Forsinket
Montasjetips:	Ved montering i CM, trenger man TP for innvendig utbygging
Leveringsomfang:	Inkl. montasjeskruer

Produktegenskaper

Passer for:	Kapslingstype: SE Kapslingstype: TP Kapslingstype: PC Kapslingstype: IW Bredde/dybde: 1200 mm
Dimensjoner:	Lengde: 1140 mm
Monteringsmuligheter:	På den vertikale TS-skappprofilen: På det ytterste montasjenivået, rundt hele, i samme høyde. På SE kan den i tillegg monteres på horisontalprofilen oppe i dybden I CM og TP med skinne for innvendig utbygging: i dybden, for utvendig montasjenivå

Pakkeenhet:	4 stk.
Vekt/VE:	5,13 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177212121
Tolltariffnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC002625
ETIM 6.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	23159101
Produktbeskrivelse:	TS TS Systemchassis, 17 x 73 mm, for det utvendige montasjenivået: B/D: 1200 mm, L: 1140 mm
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC