

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Veggavstandsholder HD – HD 4000.100

Publisering : 22.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Veggavstandsholder HD – HD 4000.100

Opprettet: 22.08.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Fordeler:	Gir rom for rengjøring også bak kapslingen Kortere monterings tid på grunn av at rundtgående tetting ikke er nødvendig Bedre hygiene fordi man unngår utilgjengelig plass hhv. spalter mellom kapsling og vegg
Virkemåte:	Montering på vegg kan valgfritt skje fra innsiden av kapslingen via gjennomgående hull (maks. M8) eller bakfra via integrert gjenge M10
Materiale:	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang:	Inkl. festemateriell og pakninger
Henvisning:	For tilstrekkelig stabil veggmontering behøves inntil 4 veggavstandsholdere, avhengig størrelsen på kapslingen

Produktegenskaper

Veggavstand:	50 mm
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,4 kg
EAN:	4028177565654
Tolltariffnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC002622

ETIM 6.0:	EC002622
------------------	----------

eCl@ss 8.0/8.1:	27189263
------------------------	----------

eCl@ss 6.0/6.1:	27189263
------------------------	----------

Produktbeskrivelse:	HD Veggavstandsholder, rustfritt stål, 1.4301, veggavstand 50 mm
----------------------------	--