

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Monteringssett for AX, KX, AE, KL – SZ 1199.100

Publisering : 18.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Monteringssett for AX, KX, AE, KL – SZ 1199.100

Opprettet: 18.08.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For rekkemontering av AX/KX-skap. Utsparingene som er nødvendig til dette må lages av kunden.
Fordeler:	Spesialskruer og -muttere begrenser komprimeringen av pakningen til et fast definert mål, og sikrer dermed varig tetting mellom skapene. Spesialskruer og muttere for rask, enkel montering uten gjenging Tetting, selvklebende fra tetningselementer og hjørneprofiler som kan rekkemonteres for individuell tilpasning til kapslingshøyder.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4X
Leveringsomfang:	Spesialskruer og muttere Pakningselement, selvklebende
Henvisning:	1 pakke er tilstrekkelig for et monteringssted opptil H x D = 800 x 350 mm

Produktegenskaper

Passer for:	Kapslingstype: AX Kapslingstype: KX Høyde: ≤ 800 mm Dybde: ≤ 350 mm
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,22 kg
Kobberandel (kg /	0

stk.):	
EAN:	4028177602373
Tolltariffnummer:	39269097
ETIM 7.0:	EC002622
ETIM 6.0:	EC002622
eCl@ss 8.0/8.1:	27189263
eCl@ss 6.0/6.1:	27189234
Produktbeskrivelse:	SZ Rekkemonteringssett, for KL, AE, HD: 800 x 350 mm
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC Kapslingsgrad