



# MASTER LEDbulb

## MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

MASTER LEDbulb A60 7W kan dimmes, og skaper en innbydende og varm atmosfære. Det unike designet gir et varmt lys i alle retninger, noe som gjør lyskilden til et reelt alternativ til glødepæren. MASTER LED A55 6W gir et mykt og varmt lys som kan dimmes, og er spesielt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer og trappeoppganger, der lyset alltid er på. MASTER LEDpærer er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 25 og 40 W glødelamper. MASTER LED gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten. Den kan brukes sammen med de fleste ledende dimmere på markedet, noe som gir ytterligere kostnadsbesparelser og bidrar til at eiere i servicesektoren kan tjene inn investeringskostnadene i løpet av et år.

### Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

### Produktdata

| Generell informasjon    |                                   |                                                                                       |                |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lyskildefeste           | E27 [ E27]                        | Lysstrøm (nom.)                                                                       | 806 lm         |
| I samsvar med EU RoHS   | Ja                                | Fargebetegnelse                                                                       | Varm hvit (WW) |
| Nominell levetid (nom.) | 25000 h                           | Korrelert fargetemperatur (nom.)                                                      | - K            |
| Av/på-syklus.           | 100 000 X                         | Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)                                                     | 89,00 lm/W     |
| Teknisk type            | 9-60W                             | Fargesamsvar                                                                          | <6             |
|                         |                                   | Fargegjengivelse (nom)                                                                | 90             |
|                         |                                   | Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %           |
| Teknisk belysning       |                                   |                                                                                       |                |
| Fargekode               | 922-927 [ CCT av 2200 K – 2700 K] |                                                                                       |                |
| Spredningsvinkel (nom.) | 200 °                             |                                                                                       |                |

## MASTER LEDbulb

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Drift og elektrisk</b>                   |              |
| Inngangsfrekvens                            | 50 til 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                         | 9 W          |
| lyskildestrøm (nom.)                        | 46 mA        |
| Effekten som tilsvarer                      | 60 W         |
| Starttid (nom.)                             | 0,3 s        |
| Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)    | 0.5 s        |
| Strømfaktor (nom)                           | 0.8          |
| Spenning (nom.)                             | 220-240 V    |
| <b>Temperatur</b>                           |              |
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 85 °C        |
| <b>Kontroller og dimming</b>                |              |
| Kan dimmes                                  | Ja           |
| <b>Mekanisk og innfatning</b>               |              |
| Lyspæreoverflate                            | Frostat      |

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Godkjenning og bruk</b>         |                                                |
| Energieffektivitetsmerke (EEL)     | A+                                             |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 9 kWh                                          |
| <b>Produktdata</b>                 |                                                |
| Fullstendig produktkode            | 871869670711100                                |
| Produktnavn for bestilling         | MASTER LED bulb DT 9-60W E27<br>927-922 A60 FR |
| EAN/UPC – produkt                  | 8718696707111                                  |
| Bestillingskode                    | 70711100                                       |
| Lokal kode                         | 3711179                                        |
| Teller – antall per pakke          | 1                                              |
| Teller – pakker per utvendige boks | 10                                             |
| SAP-materialer                     | 929001351402                                   |
| Nettovekt (stykk)                  | 0,060 kg                                       |



## Målskisse



| Product                                     | D     | C      |
|---------------------------------------------|-------|--------|
| MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 60 mm | 110 mm |

A60S+ 230V9-60W806lm2.2-2.7KK E27D CRI90

## Fotometriske data




**MASTER LEDbulb 60W E27 922-927 FR A60**

**MASTER LEDbulb 40W E27 922-927 FR A60**


# MASTER LEDbulb

## Fotometriske data




MASTER LEDbulb 60W E27 922-927 FR A60

## Levetid



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

