

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Takplate, ventilert for TS, TS IT – DK 7826.689

Publisering : 07.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Takplate, ventilert for TS, TS IT – DK 7826.689

Opprettet: 07.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	Todelt med kabelinnføring
Beskrivelse:	Som alternativ til standardtak. 72 mm høy takplate, med lufteslisse rundt hele platen, med klemprofil for kabelinnføring. Den todelte utførelsen med kabelinnføring gjør ettermonteringen enkel.
Materiale:	Stålplate
Farge:	RAL 7035

Produktegenskaper

Passer for:	Kapslingstype: TS Kapslingstype: TS IT Bredde: 600 mm Dybde: 800 mm
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	9,2 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177345393
Tolltariffnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC000744

ETIM 6.0:	EC000744
eCl@ss 8.0/8.1:	27182405
eCl@ss 6.0/6.1:	27182405
Produktbeskrivelse:	DK-TS8 Takplate, BxD: 600x800 mm, todelt, for kabelinnføring,