

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Elastisk klemprofil – SZ 2573.000

Publisering : 07.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Elastisk klempofil – SZ 2573.000

Opprettet: 07.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: For tetting av kabelinnføringen mellom bunnplatene. Spesielt egnet for like kabeltverrsnitt.

Materiale: Polyuretanskum
Tverrsnitt: 30 x 30 mm

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55 ved riktig montering

Produktegenskaper

Dimensjoner: Lengde: 3 m

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 0,12 kg

Kobberandel (kg / stk.): 0

EAN: 4028177028234

Tolltariffnummer: 39191019

ETIM 7.0: EC002625

ETIM 6.0: EC002625

eCl@ss 8.0/8.1: 27189234

eCI@ss 6.0/6.1:	27400604
-----------------	----------

Produktbeskrivelse:	SZ Elastisk klemprofil, L: 3000 mm
---------------------	------------------------------------

Godkjenninger

Sertifikater:	EAC
---------------	-----