

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Flex-Block sokkelpaneler, 100 mm, ventilert for Flex- Block hjørnestykker – TS 8100.602

Publisering : 07.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Flex-Block sokkelpaneler, 100 mm, ventilert for Flex-Block hjørnestykker – TS 8100.602

Opprettet: 07.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Produktbeskrivelse

Beskrivelse: For verktøyfri montering. Sidepaneler er identiske i bredde og dybde.

Materiale: Stålplate

Farge: RAL 9005

Leveringsomfang: 2 paneler

Produktegenskaper

Passer for: Bredde/dybde: 600 mm

Dimensjoner: Høyde: 100 mm

Pakkeenhet: 2 stk.

Vekt/VE: 0,94 kg

Kobberandel (kg / stk.): 0

EAN: 4028177692497

Tolltariffnummer: 94039010

ETIM 7.0: EC000721

ETIM 6.0: EC000721

eCl@ss 8.0/8.1: 27182003

eCl@ss 6.0/6.1: 27189270

Produktbeskrivelse: TS Flex-Block Sokkelpaneler, ventilert, H: 100 mm, for BD: 600 mm

Godkjenninger

Sertifikater: EAC
