

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Varmeelement for apparatskap uten vifte – SK 3105.350

Publisering : 05.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Varmeelement for apparatskap uten vifte – SK 3105.350

Opprettet: 05.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning.
Materiale:	Aluminium, eloksert
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 20
Leveringsomfang:	PTC-varmeelement Hurtigtilkoblingsklemme Festemateriell
Henvisning:	For nøyaktig temperaturregulering i apparatskapet anbefales termostat For å unngå kondens på enhetene anbefales det å bruke hygrostat for å regulere varmen I større apparatskap oppnås en jevn varmefordeling best ved montering av flere varmeelementer med lavere effekt.
Henvisning til best.nr.:	Spesialspenninger på forespørsel. Det tas forbehold om tekniske endringer.

Produktegenskaper

Kontinuerlig varmeeffekt ved 10 °C:	63 W - 75 W
Måledriftsspenning:	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner:	Bredde: 64 mm Høyde: 230 mm Dybde: 56 mm

Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	4 A
eCl@ss 8.0/8.1:	27180710
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,6 kg
EAN:	4028177638655
Tolltariffnummer:	85162999
ETIM 7.0:	EC000737
ETIM 6.0:	EC000737
eCl@ss 8.0/8.1:	27180710
eCl@ss 6.0/6.1:	27180710
Produktbeskrivelse:	SK Varmeelementer, 63-75 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 64x230x56 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CSA Godkjenningsoversikt UR + C-UR VDE
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring