

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Montasjestag for VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS 4596.000

Publisering : 01.des.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Montasjestag for VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS 4596.000

Opprettet: 01.12.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.

Anvendelsesområder: På det innvendige og utvendige montasjenivået på skappprofilen

Materiale: Stålplate

Overflate: Forsinket

Tekniske data: Hulldiameter Ø 4,5 mm i DIN-hullraster 25 mm

Montasjetips: For montering i AX rustfritt stål kun i forbindelse med dørhullprofil

Leveringsomfang: Inkl. festemateriell

Produktegenskaper

Passer for: Kapslingstype: TS
Kapslingstype: SE
Kapslingstype: CM
Kapslingstype: TP
Bredde/dybde: 500 mm

Dimensjoner: Lengde: 490 mm

Monteringsmuligheter: På dørrørrammen TS, SE
På vertikale og horisontale TS-skappprofil på innerste montasjenivå, helt rundt, høydejustert
På dørhullprofil CM, TP

Passer til dørbredde:	600 mm
Pakkeenhet:	20 stk.
Vekt/VE:	5,04 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177103764
Tolltariffnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Produktbeskrivelse:	TS Montasjestag, for TS, SE, CM, TP, for det innvendige montasjenivået: for B/D: 500 mm, passer til dørbredde: 600 mm, L: 490 mm
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC