

## Kabelkanal - CD-HF 80X80 BU - 3240601

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.  
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, blå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 80 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm



### Forretningsinformasjon

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakningsenhet                  | 6 STK                                                                                                   |
| Minimum bestillingsmengde         | 6 STK                                                                                                   |
| GTIN                              | <br>4 046356 630184 |
| GTIN                              | 4046356630184                                                                                           |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 466,000 g                                                                                             |
| Tolltariffnummer                  | 39259020                                                                                                |
| Opprinnelsesland                  | Germany                                                                                                 |
| Rabattgruppe                      | 31BBK7                                                                                                  |

### Tekniske spesifikasjoner

#### Mål

|            |         |
|------------|---------|
| Lengde (b) | 2000 mm |
| Bredde (a) | 80 mm   |
| Høyde (c)  | 80 mm   |

#### Omgivelsesbetingelser

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 90 °C |
|------------------------------|------------------|

#### Generelt

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Farge                         | blå                  |
| Innholdsstoffer               | halogenfri           |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0                   |
| Material                      | PC/ABS               |
| Nominelt tverrsnitt           | 4412 mm <sup>2</sup> |

## Kabelkanal - CD-HF 80X80 BU - 3240601

### Tekniske spesifikasjoner


#### Standarder og bestemmelser

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Halogenfri                    | ja  |
| Tilkobling iht. standard      | CSA |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0  |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

### Tegninger



Bunnperforeringen er i henhold til DIN EN 50085

### Klassifiseringer

#### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27400703 |
| eCl@ss 11.0   | 27400703 |
| eCl@ss 4.0    | 27140600 |
| eCl@ss 4.1    | 27140600 |
| eCl@ss 5.0    | 27140600 |
| eCl@ss 5.1    | 27140600 |
| eCl@ss 6.0    | 27400700 |
| eCl@ss 7.0    | 27400703 |
| eCl@ss 8.0    | 27400703 |
| eCl@ss 9.0    | 27400703 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000012 |
| ETIM 5.0 | EC000012 |
| ETIM 6.0 | EC000012 |
| ETIM 7.0 | EC000012 |

## Kabelkanal - CD-HF 80X80 BU - 3240601

### Klassifiseringer

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30101815 |
| UNSPSC 7.0901 | 30101815 |
| UNSPSC 11     | 30101815 |
| UNSPSC 12.01  | 30101815 |
| UNSPSC 13.2   | 39131712 |
| UNSPSC 18.0   | 39131712 |
| UNSPSC 19.0   | 39131712 |
| UNSPSC 20.0   | 39131712 |
| UNSPSC 21.0   | 39131712 |

### Godkjennelser

#### Godkjennelser

#### Godkjennelser

#### CSA / VDE Zeichengenehmigung

#### Ex godkjennelser

#### Godkjennelsesdetaljer

|     |                                                                                     |                                                                                                                                         |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CSA |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 248269 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Zeichengenehmigung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40028972 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

### Tilbehør

#### Tilbehør

#### Blindplugg

#### Festeklips - RVT-PA 4 - 3240498



Ekspansjonsnagle i kunststoff, til borehulldiameter 4 mm og materialtykkelse 1,5 til 6 mm

## Kabelkanal - CD-HF 80X80 BU - 3240601

### Tilbehør

Festeklips - RVT-PA 6 - 3240499



Ekspansjonsnagle i kunststoff, til borehulldiameter 6 mm og materialtykkelse 1,5 ... 6 mm

---

### Nagleverktøy

Verktøy - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478



Naglesettverktøy, for bearbeiding av kunststoff-ekspansjonsnagle RVT-PA 4

---

Verktøy - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509



Naglesettverktøy, for bearbeiding av kunststoff-ekspansjonsnagle RVT-PA 6