

Etikett - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Etikett, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 10#mm

Artikkelbeskrivelse

De selvklebende etikettene i polyestermateriale MM- EML... finnes som rullmateriell for komponentmerking.

Dine fordeler

- ✓ Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
- ✓ Det selvklebende materialet i rullformat er spesielt godt egnet for profesjonell og permanent merking av forskjellige komponenter og driftsmidler innen automatikk- og styringsbygging og anleggsteknikk
- ✓ Takket være rullformatet kan etiketten genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen
- ✓ Materialet er cUL-sertifisert
- ✓ Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler, til industrielle applikasjoner, og som genereres med termoskriver



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 212463
GTIN	4055626212463
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	56,600 g
Tolltariffnummer	39191080
Opprinnelsesland	China
Rabattgruppe	31BBG2

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Lengde (b)	8 m
Bredde (a)	10 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 150 °C
------------------------------	-------------------

Etikett - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesbetingelser

Anbefalte lagringsbetingelser	20 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i original emballasje anbefales.
-------------------------------	--

Generelt

Farge	hvit/svart
Innholdsstoffer	silikon-, halogen- og kadmiutfri
Material	Polyester
Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Montasjetype, merking	klebe

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400629
eCl@ss 11.0	27281104
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Etikett - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

cULus Recognized

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

MH48542