

Nettverkskabel - NBC-R4AC/2,0-UTP GY/R4AC - 1410596

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Nettverkskabel, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, kabelutgang: rett



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	1 STK
GTIN	 4 046356 900256
GTIN	4046356900256
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	51,600 g
Tolltariffnummer	85444210
Opprinnelsesland	China
Rabattgruppe	31BAB

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesgrad	IP20 (RJ45-pluggforbindere)
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 80 °C (RJ45-pluggforbindere)

Generelle data

Merkestrøm ved 40 °C	1 A
Merkespenning	48 V
Poltall	8
Merkespenning (III/3)	72 V (DC)
Beskyttelsesgrad	IP20
Antall stikkplasser	1
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT5

Karakteristikker topp 1

Farge	grå
-------	-----

Nettverkskabel - NBC-R4AC/2,0-UTP GY/R4AC - 1410596

Tekniske spesifikasjoner

Karakteristikker topp 1

Material (komponent)	CuSn (Kontakt)
	Au (Kontaktoverflate)
	PVC (Hus)
Pluggsykluser	≥ 750
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 80 °C
Skjermet	nei
Ytermantel, material	PVC
Ytermantel, farge	grå
Byggform pluggside	Stikker rett
Byggform bøssingside	Stikker, rett

Karakteristikker topp 2

Farge	grå
Material (komponent)	CuSn (Kontakt)
	Au (Kontaktoverflate)
	PVC (Hus)
Pluggsykluser	≥ 750
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 80 °C

Standarder og bestemmelser


Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
-------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene


Tegninger

Skjemategning



Poldiagram stikker RJ45

Koblingsskjema



Kontakttilordning for RJ45-pluggene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27060311
---------------	----------

Nettverkskabel - NBC-R4AC/2,0-UTP GY/R4AC - 1410596

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 11.0	27060311
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311

ETIM

ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31251501
UNSPSC 19.0	31251501
UNSPSC 20.0	31251501
UNSPSC 21.0	31251501

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

EAC

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

EAC		19060508
-----	---	----------