

Nettverkskabel - NBC-R4AC/20,0-UTP GY/R4AC - 1412974

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Nettverkskabel, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, kabelutgang: rett



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 046356 977951
GTIN	4046356977951
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	22,220 g
Tolltariffnummer	85444210
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BAB

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesgrad	IP20 (RJ45-pluggforbindere)
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 80 °C (RJ45-pluggforbindere)

Generelle data

Merkestrøm ved 40 °C	1 A
Merkespenning	48 V
Poltall	8
Merkespenning (III/3)	72 V (DC)
Beskyttelsesgrad	IP20
Antall stikkplasser	1
Overføringssegenskaper (kategori)	CAT5

Karakteristikker topp 1

Skjermet	nei
----------	-----

Nettverkskabel - NBC-R4AC/20,0-UTP GY/R4AC - 1412974

Tekniske spesifikasjoner

Karakteristikkertopp 1

Yttermantel, material	PVC
Yttermantel, farge	grå
Byggform pluggside	Stikker rett
Byggform bøssingside	Stikker, rett

Standarder og bestemmelser


Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
-------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene


Tegninger

Skjemategning



Poldiagram stikker RJ45

Koblingsskjema



Kontakttilordning for RJ45-pluggene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27060308
eCl@ss 11.0	27060308
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27060308
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308

ETIM

ETIM 4.0	EC002599
ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	EC001262
ETIM 7.0	EC001262

Nettverkskabel - NBC-R4AC/20,0-UTP GY/R4AC - 1412974

Klassifiseringer

UNSPSC

UNSPSC 13.2	26121604
UNSPSC 18.0	26121604
UNSPSC 19.0	26121604
UNSPSC 20.0	26121604
UNSPSC 21.0	26121604

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

EAC

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

EAC		19060508
-----	---	----------
