


Patchkabel - NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - 1413161

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 2 m, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 046356 989961
GTIN	4046356989961
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	86,000 g
Tolltariffnummer	85444210
Opprinnelsesland	Switzerland
Rabattgruppe	31BAB

Tekniske spesifikasjoner

Kabeltype

Kabellengde, fast	2,00 m
Skjermet	ja
Lederoppbygning signalledning	6,00 mm +0,2 mm -0,1 mm
AWG signalkabel	26
Skjerming	S/FTP
Isolasjonsmotstand	2000 MΩ*km (500 V)
Koblingsmotstand	30,00 mΩ/m (30 MHz)
Prøvespenning	1000 V DC (1 minutt)
Material lederisolasjon	PE

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 70 °C (RJ45-pluggforbindere)
------------------------------	---

Ytermantel

Patchkabel - NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - 1413161

Tekniske spesifikasjoner

Ytermantel

Ytermantel, material	PUR
Ytermantel, farge	vannblå RAL 5021

Plugg

Stikkeroptikk	RJ45
---------------	------

Generelt


Ledningslengde	2,00 m
Nominell spenning U_N	48 V
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT6 _A
Overføringshastighet	10 GBit/s
Beskyttelsesgrad	IP20
Pluggsykluser	200

Environmental Product Compliance


China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

Skjemategning



Målskisse



Poldiagram stikker RJ45

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27060308
eCl@ss 11.0	27060308
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27189200
eCl@ss 7.0	27060308
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308

Patchkabel - NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - 1413161

Klassifiseringer

ETIM

ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	EC001262
ETIM 7.0	EC001262

UNSPSC

UNSPSC 13.2	26121604
UNSPSC 18.0	26121604
UNSPSC 19.0	26121604
UNSPSC 20.0	26121604
UNSPSC 21.0	26121604

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

EAC

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

EAC		19060508
-----	---	----------