

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 2701362

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Rundtvirkende antenne, 2,4 GHz, forsterkning 2 dBi, polarisering lineær, åpningsvinkel h/v 360°/75°, beskyttelsesgrad IP65, tilkobling RSMA (male), inkl. 1,5 m tilkoblingskabel og monteringsvinkel for veggmontering

Dine fordeler

- ✓ Til fritt bevegelige anvendelser
- ✓ Til flerpunkts- eller mesh-forbindelser
- ✓ Enkel veggmontering



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 046356 743471
GTIN	4046356743471
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	70,000 g
Tolltariffnummer	85177000
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BDN2

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Bredde	7,8 mm
Høyde	82,5 mm
Kabellengde, fast	1,50 m
Kabelytterdiameter	2,50 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesgrad	IP65
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 65 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-30 °C ... 75 °C

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 2701362

Tekniske spesifikasjoner


Generelt

Med tilkoblingskabel	Ja
Frekvensområde	2,4 GHz
	2,4 GHz
Horisontal åpningsvinkel	360 °
Vertikal åpningsvinkel	75 °
Polarisasjon	lineær vertikal
Impedans	50 Ω
Fordeler	2 dBi
Tilkoblingstype	RSMA (male)
Kabellengde, fast	1,50 m
Minste bøyeradius, montert fast	25,4 mm
Kabel, demping	2 dB
Material	Polyuretan (Antennehus)
	Polykarbonat PC (Antennefot)
	V2A (Holder)
Monteringstype	Veggmontasje
Kabelytterdiameter	2,50 mm
Ytermantel, material	Fluoretylenpropylen (FEP)


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 25 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Tegninger




Horisontal



Vertikal


Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 2701362

Skjemategning




Veggmontering

Skjemategning




Veggmontering

Skjemategning



Automatikkapgjennomføring


Skjemategning




Montering på automatikkap

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 2701362

Skjemategning




Skjemategning



Montering på automatikkskap

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 2701362

Skjemategning



Monteringseksempel

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19070105
eCl@ss 11.0	19070105
eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	19070100
eCl@ss 5.1	19070100
eCl@ss 6.0	19070100
eCl@ss 7.0	19070105
eCl@ss 8.0	19070105
eCl@ss 9.0	19070105

ETIM

ETIM 2.0	EC000416
ETIM 3.0	EC001698
ETIM 4.0	EC001698
ETIM 5.0	EC001698
ETIM 6.0	EC001698
ETIM 7.0	EC001698

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 2701362

Klassifiseringer

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43171611
UNSPSC 7.0901	43221706
UNSPSC 11	43171611
UNSPSC 12.01	43221706
UNSPSC 13.2	43221715
UNSPSC 18.0	43221715
UNSPSC 19.0	43221715
UNSPSC 20.0	43221715
UNSPSC 21.0	43221715