

## Antennekabel - RAD-PIG-RSMA/N-3 - 2903266

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.  
(<http://phoenixcontact.no/download>)

Antennekabel, utvendig diameter 5 mm, innerleder entrådet, demping 1,2 / 2,0 / 3,0 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (male) -> RSMA (male), kabellengde 3 m



Bildet viser en variant av artikkelen

### Artikkelbeskrivelse

Koaksial antenneadapterkabel, N (male) -> RSMA (male), 50  $\Omega$ , 3,0 m

### Dine fordeler

- ☒ Lav demping
- ☒ UV-fast
- ☒ For utendørs bruk



### Forretningsinformasjon

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakningsenhet                  | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN                              | <br>4 046356 743464 |
| GTIN                              | 4046356743464                                                                                           |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 147,800 g                                                                                               |
| Tolltariffnummer                  | 85442000                                                                                                |
| Opprinnelsesland                  | United States                                                                                           |
| Rabattgruppe                      | 31NDNC                                                                                                  |

### Tekniske spesifikasjoner

#### Mål

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Kabellengde, fast | 3 m     |
| Utvendig diameter | 4,95 mm |

#### Omgivelsesbetingelser

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
|------------------------------|------------------|

#### Generelt

# Antennekabel - RAD-PIG-RSMA/N-3 - 2903266

## Tekniske spesifikasjoner

### Generelt

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Tilkoblingstype      | RSMA (male)       |
|                      | N (male)          |
| Kabeltype            | 195               |
| Ytermantel, material | PE                |
| Ytermantel, farge    | svart             |
| Min. bøyeradius      | 12,70 mm          |
| Frekvensområde       | 0,3 GHz ... 6 GHz |
| Impedans             | 50 Ω              |

### Demping

|               |        |
|---------------|--------|
| 868 / 900 MHz | 1,2 dB |
| 2,4 GHz       | 2 dB   |
| 5 GHz         | 3 dB   |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år                                          |
|            | Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads" |

## Klassifiseringer

### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27060310 |
| eCl@ss 11.0   | 27060310 |
| eCl@ss 4.0    | 27230200 |
| eCl@ss 4.1    | 27250300 |
| eCl@ss 5.0    | 27242700 |
| eCl@ss 5.1    | 27242700 |
| eCl@ss 6.0    | 27242200 |
| eCl@ss 7.0    | 27242208 |
| eCl@ss 8.0    | 27060310 |
| eCl@ss 9.0    | 27060310 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001423 |
| ETIM 4.0 | EC000019 |
| ETIM 5.0 | EC001682 |
| ETIM 6.0 | EC001682 |
| ETIM 7.0 | EC001682 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211506 |
| UNSPSC 7.0901 | 43223108 |

## Antennekabel - RAD-PIG-RSMA/N-3 - 2903266

### Klassifiseringer

#### UNSPSC

|              |          |
|--------------|----------|
| UNSPSC 11    | 39121008 |
| UNSPSC 12.01 | 43223108 |
| UNSPSC 13.2  | 26121606 |
| UNSPSC 18.0  | 26121606 |
| UNSPSC 19.0  | 26121606 |
| UNSPSC 20.0  | 26121606 |
| UNSPSC 21.0  | 26121606 |

### Godkjennelser

#### Godkjennelser

Godkjennelser

EAC / EAC

Ex godkjennelser

#### Godkjennelsesdetaljer

|     |                                                                                     |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|     |                                                                                     |                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B00767 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|