

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 2701358

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Rundtvirkende antenne med beskyttelse mot hærverk, 2,4 GHz, forsterkning 3 dBi, polarisering lineær, åpningsvinkel h/v 360°/85°, beskyttelsesgrad IP55, tilkobling RSMA (male), for automatiskskapmontering (som alternativ veggmontering), inkl. 1,5 m tilkoblingskabel

Dine fordeler

- ✓ Slagsikkert hus
- ✓ Til fritt bevegelige anvendelser
- ✓ Til flerpunkts- eller mesh-forbindelser



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 046356 741750
GTIN	4046356741750
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	175,360 g
Tolltariffnummer	85177000
Opprinnelsesland	Poland
Rabattgruppe	31NDN2

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Bredde	86 mm
Høyde	43 mm
Kabellengde, fast	1,50 m
Kabelytterdiameter	3,20 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesgrad	IP55
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 80 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 80 °C

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 2701358

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Med tilkoblingskabel	Ja
Frekvensområde	2,4 GHz
	2,4 GHz
Horisontal åpningsvinkel	360 °
Vertikal åpningsvinkel	85 °
Polarisasjon	lineær vertikal
Impedans	50 Ω
Fordeler	3 dBi
Vindhastighet	160 km/t (oppstår kraften 10 N)
Tilkoblingstype	RSMA (male)
Kabellengde, fast	1,50 m
Minste bøyeradius, montert fast	5 mm
Kabel, demping	2 dB
Material	ASA (Antennehus)
Monteringstype	Automatikkskap
Monteringsinformasjon	Ekstra veggmontering
Kabelytterdiameter	3,20 mm
Yttermantel, material	RADOX®(LSFH)


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 25 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"


Tegninger

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 2701358

Skjemategning




Boreplan



Monteringseksempel

Målskisse



Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19070105
eCl@ss 11.0	19070105
eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	19070100

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 2701358

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 5.1	19070100
eCl@ss 6.0	19070100
eCl@ss 7.0	19070105
eCl@ss 8.0	19070105
eCl@ss 9.0	19070105

ETIM

ETIM 2.0	EC000416
ETIM 3.0	EC001698
ETIM 4.0	EC001698
ETIM 5.0	EC001698
ETIM 6.0	EC001698
ETIM 7.0	EC001698

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43171611
UNSPSC 7.0901	43221706
UNSPSC 11	43171611
UNSPSC 12.01	43221706
UNSPSC 13.2	43221715
UNSPSC 18.0	43221715
UNSPSC 19.0	43221715
UNSPSC 20.0	43221715
UNSPSC 21.0	43221715

Tilbehør

Tilbehør

Monteringsmateriell

Monteringsmateriell - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870



Monteringsmaterial for veggmontering av OMNI rundtvirkende antenne med beskyttelse mot hærverk