


## Patchkabel - FL CAT6 PATCH 2,0 - 2891589

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.  
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Patchkabel, CAT6, prefabrikkert, 2,0 m



### Forretningsinformasjon

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakningsenhet                  | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN                              | <br>4 046356 167550 |
| GTIN                              | 4046356167550                                                                                           |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 84,740 g                                                                                                |
| Tolltariffnummer                  | 85444210                                                                                                |
| Opprinnelsesland                  | Poland                                                                                                  |
| Rabattgruppe                      | 31BAB                                                                                                   |

### Tekniske spesifikasjoner

#### Kabeltype

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Kabellengde, fast | 2,00 m |
| Skjerming         | S/FTP  |

#### Omgivelsesbetingelser

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 60 °C |
|------------------------------|------------------|

#### Yttermantel

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Yttermantel, material | LSFROH  |
| Utvendig diameter     | 5,50 mm |
| Ytterdiameter maks.   | 6,2 mm  |

#### Enkeltleder

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enkeltleder, antall      | 8        |
| Enkeltleder, material    | Cu-tråd  |
| Enkeltleder, tverrsnitt: | 0,14 mm² |

# Patchkabel - FL CAT6 PATCH 2,0 - 2891589

## Tekniske spesifikasjoner

### Mekaniske egenskaper

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Minste bøyeradius, montert fast | 30 mm |
|---------------------------------|-------|

### Generelt

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ledningslengde                   | 2,00 m                            |
| Nominell spenning $U_N$          | 150 V <sub>eff</sub>              |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT6                              |
| Overføringshastighet             | 1 GBit/s                          |
| Beskyttelsesgrad                 | IP20                              |
| Gjennomgangsmotstand             | $\leq 0,003 \Omega$ (IEC 60603-7) |

### Brannegenskaper

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-3C |
| Røykgasstetthet    | iht. IEC 61034   |
| Halogenfri         | iht IEC 60754-1  |

### Standarder og bestemmelser

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Røykgasstetthet               | iht. IEC 61034   |
| Flammebestandighet            | iht IEC 60332-3C |
| Halogenfri                    | iht IEC 60754-1  |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0               |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

## Klassifiseringer

### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27060308 |
| eCl@ss 11.0   | 27060308 |
| eCl@ss 4.0    | 27250500 |
| eCl@ss 4.1    | 27250500 |
| eCl@ss 5.0    | 27259200 |
| eCl@ss 5.1    | 27259200 |
| eCl@ss 6.0    | 27259200 |
| eCl@ss 7.0    | 27060308 |
| eCl@ss 8.0    | 27060308 |
| eCl@ss 9.0    | 27060308 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001262 |
| ETIM 3.0 | EC001262 |
| ETIM 4.0 | EC001262 |

## Patchkabel - FL CAT6 PATCH 2,0 - 2891589

### Klassifiseringer

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC002599 |
| ETIM 6.0 | EC001262 |
| ETIM 7.0 | EC001262 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 26121609 |
| UNSPSC 7.0901 | 26121609 |
| UNSPSC 11     | 26121609 |
| UNSPSC 12.01  | 26121609 |
| UNSPSC 13.2   | 26121604 |
| UNSPSC 18.0   | 26121604 |
| UNSPSC 19.0   | 26121604 |
| UNSPSC 20.0   | 26121604 |
| UNSPSC 21.0   | 26121604 |

### Godkjennelser

#### Godkjennelser

Godkjennelser

EAC

Ex godkjennelser

#### Godkjennelsesdetaljer

|     |                                                                                     |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EAC |  | 19060508 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|

### Tilbehør

Tilbehør

Fargemerking

Fargemerking - FL PATCH CCODE BK - 2891194



Fargemerking for patchkabel, svart

## Patchkabel - FL CAT6 PATCH 2,0 - 2891589

### Tilbehør

---

Fargemerking - FL PATCH CCODE BN - 2891495



Fargemerking for patchkabel, brun

---

Fargemerking - FL PATCH CCODE BU - 2891291



Fargemerking for patchkabel, blå

---

Fargemerking - FL PATCH CCODE GN - 2891796



Fargemerking for patchkabel, grønn

---

Fargemerking - FL PATCH CCODE GY - 2891699



Fargemerking for patchkabel, grå

---

Fargemerking - FL PATCH CCODE RD - 2891893



Fargemerking for patchkabel, rød

---

## Patchkabel - FL CAT6 PATCH 2,0 - 2891589

### Tilbehør

Fargemerking - FL PATCH CCODE VT - 2891990



Fargemerking for patchkabel, fiolett

---

Fargemerking - FL PATCH CCODE YE - 2891592



Fargemerking for patchkabel, gul

---

### Sikkerhetslås

Port Guard Security-element - FL PATCH GUARD - 2891424



Låsbart security-element

---

Port Guard Security-element - FL PATCH SAFE CLIP - 2891246



Securityelement for FL patchkabel