

Antennekabel - RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 2903263

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)

Antennekabel, utvendig diameter 5 mm, innerleder entrådet, demping 0,4 / 0,5 / 0,6 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (male) -> RSMA (male), kabellengde 0,5 m



Bildet viser en variant av artikkelen

Artikkelbeskrivelse

Koaksial antenneadapterkabel, N (male) -> RSMA (male), 50 Ω , 0,5 m

Dine fordeler

- ☒ Lav demping
- ☒ UV-fast
- ☒ For utendørs bruk



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	1 STK
GTIN	 4 046356 743686
GTIN	4046356743686
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	58,000 g
Tolltariffnummer	85442000
Opprinnelsesland	United States
Rabattgruppe	31NDNC

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Kabellengde, fast	0,5 m
Utvendig diameter	4,95 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 85 °C
------------------------------	------------------

Generelt

Antennekabel - RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 2903263

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Tilkoblingstype	RSMA (male)
	N (male)
Kabeltype	195
Ytermantel, material	PE
Ytermantel, farge	svart
Min. bøyeradius	12,70 mm
Frekvensområde	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedans	50 Ω

Demping

868 / 900 MHz	0,4 dB
2,4 GHz	0,5 dB
5 GHz	0,7 dB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27060310
eCl@ss 11.0	27060310
eCl@ss 4.0	27230200
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27242700
eCl@ss 5.1	27242700
eCl@ss 6.0	27242200
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	27060310
eCl@ss 9.0	27060310

ETIM

ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC000019
ETIM 5.0	EC001682
ETIM 6.0	EC001682
ETIM 7.0	EC001682

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	43223108

Antennekabel - RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 2903263

Klassifiseringer

UNSPSC

UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	43223108
UNSPSC 13.2	26121606
UNSPSC 18.0	26121606
UNSPSC 19.0	26121606
UNSPSC 20.0	26121606
UNSPSC 21.0	26121606

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

EAC / EAC

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------