

Avisolerings- og monteringsverktøy for koaksialkabler med F-plugg (44241)



Article number: Z73200306SB

Order no.: 44241

EAN: 4010995442415

Gjør arbeidet enklere for deg: Bedre tilgjengelighet på trange steder, f.eks. i monteringsbokser, på grunn av sitt smale design.

Sparer tid: Avmantling og avisolering av koaksialkabler i bare ett arbeidstrinn med fast innstilte mål og lengdeanslag.

Sparer plass: Kompakt verktøy med alle funksjoner for bearbeiding og montering av koaksialkabler med F-plugg.

Koaksialkabler med F-skrueplugg må bearbeides i flere omganger. Avisolerings- og monteringsverktøyet fra Wiha forener alle nødvendige funksjoner i ett kompakt verktøy. Passnøyaktig avmantling og avisolering av koaksialkabler med en ytterdiameter på 6 til 8 mm kan gjennomføres i bare ett arbeidstrinn. Avisolering skjer raskt og plassbesparende med flere dreiebevegelser ved hjelp av to par kniver som ligger overfor hverandre. Den allerede innstilte avisoleringslengden er dimensjonert for vanlige F-skrueplugger. I neste skritt kan F-pluggen dreies opp på den avisolerte kablen ved hjelp av de integrerte gripekjevne. Den åpne sekskanten SW11 gjør montering eller demontering av F-pluggen enkelt. Spesielt på trange steder gir sekskanten veldig god tilgjengelighet og er enkel å betjene. For sikker og plassbesparende oppbevaring kan verktøyet lukkes og låses med en skyver.

Application: Til avisolering og avmantling av alle vanlige koaksialkabler (f.eks. antenne- og overføringskabler) med 6–8 mm ytterdiameter. Til montering eller demontering av F-skrueplugger.

Customs tariff number	82119200
-----------------------	----------

Area stripped, min. (mm ²)	6 mm ²
--	-------------------

Area stripped, max. (mm ²)	8 mm ²
--	-------------------

Blister pack	Ja
--------------	----

Overall length (mm)	125 mm
---------------------	--------

Overall length (inches)	5"
-------------------------	----
