

LED DRIVER 24V 150W DALI



EL-produkter as

EL-NR: 66 008 20

Generelt:

LED Driver for konstant spenning (24V) for bruk til blant annet LED striper. Kan belastes med 1W-150W. For innendørs bruk IP 20. Aluminiums hus. Trafo har skrutilkoblinger og strekkavlaster på både primærside og sekundærside. Styres med DALI eller impuls.

Tilkobling:

220-240Vac, 50/60Hz



SPESIFIKASJONER


Input	Driftsspenning	220~240VAC, 50/60Hz
	Power factor (PF)	≥0.95 @ 230Vac maks last og uten dimmer
	Virkningsgrad	≥90% @ 230Vac maks last og uten dimmer
Output	Effekt	≤0.8W @ 230Vac full last
	Kanaler	1 Stk
	Sekundærspenning	24V DC
	Strøm	6.25A maks
	Spenningsvariasjon	± 3%
	Effekt	150W Maks
	Minimum last	1W(1.25 A)
Dimming	Dimmer typer	DALI og Impuls
	Dimmeområde	2%-100%
Beskyttelse	Kortslutning	Steng utgangen, start om for å tilbake stille når feil eventuelle feil er borte etter 10sekunder
	Over temperatur	Steng utgangen, starter automatisk om når temperaturen er normal igjen
	Over belastning	Begrens utgangs effekten til 100%-150%
Klassifisering	Omgivelsestemperatur	-20~50°C
	Lagringstemperatur	-20~80°C
	Isolasjonsklasse	Class I, SELV
Sertifisering	Beskyttelsesgrad	IP20
Mål (LxBxH)		310x 60x 45mm
Vekt		860g

LED DRIVER 24V 150W DALI




EL-produkter as

MÅLSKISSE




KOBLINGSSKJEMA

DALI



KOBLINGSSKJEMA



1-10V

