

RQ 6 MM<sup>2</sup> BK / X200

**RQ kabeln består av runda mångtrådiga kopparledare med färgad halogenfri isolering.**

Kabel är metermärkt och förpackad i vår omtäckta Quick n Easy box. Quick n Easy passar utmärkt för servicebilar och på byggen där både kabel och box behöver vara tåligt och väderbeständigt. Boxen med sitt handtag och utformning är mycket användarvänlig och den är tillverkad av 100% återvinningsbar plast.

---

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Färg på ledare</b>            | Svart               |
| <b>Kabeltyp</b>                  | RQ                  |
| <b>Klassificering</b>            | 3342, ICTA 3422     |
| <b>Ledararea</b>                 | 6,0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Antal meter i förpackning</b> | 200                 |
| <b>Vikt</b>                      | 11 kg               |
| <b>RQ (H07Z1-K)</b>              | 6                   |

## Teknisk information

**Förpackning**

|        |      |
|--------|------|
| m/st   | 200  |
| m/pall | 6400 |

**Tekniska funktioner**


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Färg på ledare               | Svart         |
| Isolering                    | LSZH          |
| Ledararea (mm <sup>2</sup> ) | 6             |
| Min.böjradie                 | 6 x diametern |
| Maxtemperatur                | 70°C          |
| Märkspänning                 | 450/750V      |

## Relaterade produkter



16 mm xSpeed 750N / R100

E-nr: 14 025 80




16 mm xHiSpeed 750N / R100

E-nr: 14 167 10



20 mm xSpeed 750N / R100

E-nr: 14 025 81



20 mm xHiSpeed 750N / R100

E-nr: 14 167 11



Dragfjäder 4Speed 4 mm /  
10m

E-nr: 16 596 10



Dragfjäder 4Speed 4 mm /  
20m

E-nr: 16 596 20