

Batteridrevet skrutrekker - SF-ASD 16 - 1200294

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Batteridrevet skrutrekker, inkl. batteri, totrinns gir, høyre-/venstreløp og 16-trinns kobling opptil 450 o/min, sekskanthurtigkobling.

Dine fordeler

- ✓ Praktisk enhåndsbetjening i rett eller vinklet posisjon
- ✓ 3,6 V
- ✓ 1,5 Ah
- ✓ 6,3 mm sekskant-hurtigkoblingsborechuck
- ✓ Kompakt byggform
- ✓ Batteridrevet skrutrekker med totrinns gir, høyre-/venstreløp og 16-trinnet kobling med boretrinn opptil 450 o/min
- ✓ Innstillbar fra 0,2 ... 4,3 Nm



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 666426
GTIN	4055626666426
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	465,000 g
Tolltariffnummer	84672920
Opprinnelsesland	Taiwan
Rabattgruppe	31NBH3

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Lengde (b)	266 mm
Bredde (a)	45 mm
Høyde (c)	172 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	5 °C ... 40 °C
------------------------------	----------------

Batteridrevet skrutrekker - SF-ASD 16 - 1200294

Tekniske spesifikasjoner

Generelt


Merk	pakket i kartong
Effektopptak	5,4 W
Batterispenning	3,6 V
Ladetid batteri	60 min.

Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 5 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
California Proposition 65	Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Tegninger


Målskisse




Skjemategning




Skjemategning



Skjemategning



Skjemategning



Batteridrevet skrutrekker - SF-ASD 16 - 1200294

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21052190
eCl@ss 11.0	21052190
eCl@ss 6.0	21052100
eCl@ss 7.0	21052190
eCl@ss 8.0	21052190
eCl@ss 9.0	21052190

ETIM

ETIM 6.0	EC001395
ETIM 7.0	EC001395

Godkjenner

Godkjenner

Godkjenner

EAC-RoHS / EAC

Ex godkjenner

Godkjenneresdetaljer

EAC-RoHS	EAC	RU D- DE.HB49.B.00033
----------	------------	--------------------------

EAC	EAC	RU C- DE.AI30.B.01750
-----	------------	--------------------------

Tilbehør

Tilbehør

Batterimodul

Batterimodul - SF-ASD 16/ACCU 1,5 AH - 1200297



Reservebatteri, 1,5 Ah, litium-ion, 3,6 V, til SF-ASD 16 batteridrevet skrutrekker

Batteridrevet skrutrekker - SF-ASD 16 - 1200294

Tilbehør

Ladeapparat

Ladeapparat - SF-ASD 16/CHARGER - 1200296



Ladeapparat, for 100 ... 240 V nettspenning, registrering av batterier og parameter test, kort ladetid, kortslutningssikkert, polaritetssikkert, indikator for driftstilstand

Skruverktøy

Adapterinnsats - SF-UBH - 1212590



Universell bitsholder, E6,3-1/4"-drivenhet, med automatisk kobling, enhåndsbetjening, magnetisk, egnet for bits i henhold til DIN 3126 C 6,3 og E 6,3

Skrutrekker - SF-BIT-HEX 2,5-50 - 1212646



Skrubits, sekskant, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse hex 2,5 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skrutrekker - SF-BIT-HEX 2,5-89 S - 1200301



Skrubits, sekskant, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse hex 2,5 x 89 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skrutrekker - SF-BIT-HEX 2-50 - 1212645



Skrubits, sekskant, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse hex 2 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Batteridrevet skrutrekker - SF-ASD 16 - 1200294

Tilbehør

Skrutrekker - SF-BIT-HEX 2-89 S - 1200300



Skrubits, sekskant, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse hex 2 x 89 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skrutrekker - SF-BIT-HEX 3-50 - 1212647



Skrubits, sekskant, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse hex 3 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skrutrekker - SF-BIT-HEX 4-50 - 1212648



Skrubits, sekskant, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse hex 4 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skrutrekker - SF-BIT-HEX 4-89 S - 1200302



Skrubits, sekskant, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse hex 4 x 89 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skrutrekker - SF-BIT-HEX 5-50 - 1212649



Skrubits, sekskant, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse hex 5 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Batteridrevet skrutrekker - SF-ASD 16 - 1200294

Tilbehør

Skrutrekker - SF-BIT-HEX 5-89 S - 1200303



Skrubits, sekskant, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse hex 5 x 89 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skrutrekker - SF-BIT-HEX 6-50 - 1212650



Skrubits, sekskant, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse hex 6 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skrutrekker - SF-BIT-HEX 8-50 - 1212651



Skrubits, sekskant, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse hex 8 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-PH 1-50 - 1212579



Skrubits, kryss PH, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PH 1 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-PH 2-50 - 1212580



Skrubits, kryss PH, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PH 2 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Batteridrevet skrutrekker - SF-ASD 16 - 1200294

Tilbehør

Skruinnsats - SF-BIT-PH 3-50 - 1212581



Skrubits, kryss PH, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PH 3 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-PH 1-70 - 1212582



Skrubits, kryss PH, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PH 1 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-PH 2-70 - 1212583



Skrubits, kryss PH, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PH 2 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-PH 3-70 - 1212584



Skrubits, kryss PH, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PH 3 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-PHSL 1-70 - 1212479



Skrubits, pluss-minus PH/spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PH 1 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Batteridrevet skrutrekker - SF-ASD 16 - 1200294

Tilbehør

Skruinnsats - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601



Skrubbits, pluss-minus PH/spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PH 2 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Skruinnsats - SF-BIT-PZ 1-50 - 1212591



Skrubbits, kryss PZ, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PZ 1 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-PZ 2-50 - 1212592



Skrubbits, kryss PZ, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PZ 2 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-PZ 3-50 - 1212593



Skrubbits, kryss PZ, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PZ 3 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-PZ 1-70 - 1212594



Skrubbits, kryss PZ, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PZ 1 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Batteridrevet skrutrekker - SF-ASD 16 - 1200294

Tilbehør

Skruinnsats - SF-BIT-PZ 2-70 - 1212595



Skrubbits, kryss PZ, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PZ 2 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-PZ 3-70 - 1212596



Skrubbits, kryss PZ, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PZ 3 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-PZSL 1-70 - 1212603



Skrubbits, pluss-minus PZ/spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PZ 1 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-PZSL 2-70 - 1212604



Skrubbits, pluss-minus PZ/spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PZ 2 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holdere i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skrutrekker - SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 1212607



Skrubbits, spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse 0,45 x 2,4 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Batteridrevet skrutrekker - SF-ASD 16 - 1200294

Tilbehør

Skruinnsats - SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - 1212566



Skrubbits, spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse 0,5 x 3,0 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - 1212567



Skrubbits, spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse 0,5 x 3,0 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 1212568



Skrubbits, spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse 0,6 x 3,5 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 1212569



Skrubbits, spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse 0,6 x 3,5 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - 1212571



Skrubbits, spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse 0,8 x 4,0 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Batteridrevet skrutrekker - SF-ASD 16 - 1200294

Tilbehør

Skruinnsats - SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - 1212572



Skrubbits, spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse 0,8 x 4,0 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 1212574



Skrubbits, spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse 1,0 x 5,5 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - 1212754



Skrubbits, spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse 1 mm x 4 mm x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - 1212575



Skrubbits, spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse 1,0 x 5,5 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 1212577



Skrubbits, spor, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse 1,2 x 6,5 x 70 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Batteridrevet skrutrekker - SF-ASD 16 - 1200294

Tilbehør

Verktøy - SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 1212605



Skrubits, spor, trinndelt, E6,3-1/4"-drivenhet, til prøvebøssingskruer, størrelse 0,6 x 3,5 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Verktøy - SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 1212606



Skrubits, spor, trinndelt, E6,3-1/4"-drivenhet, til prøvebøssingskruer, størrelse 0,9 x 6,5 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-TX 10-50 - 1212573



Skrubits, torx[®], E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse TX 10 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-TX 15-50 - 1212576



Skrubits, torx[®], E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse TX 15 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-TX 20-50 - 1212578



Skrubits, torx[®], E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse TX 20 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Batteridrevet skrutrekker - SF-ASD 16 - 1200294

Tilbehør

Skruinnsats - SF-BIT-TX 25-50 - 1212585



Skrubbits, torx[®], E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse TX 25 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-TX 30-50 - 1212586



Skrubbits, torx[®], E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse TX 30 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-TX 40-50 - 1200161



Skrubbits, torx[®], E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse TX 40 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skruinnsats - SF-BIT-TX 8-50 - 1212570



Skrubbits, torx[®], E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse TX 8 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Skrutrekker - SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



Skrubbits, sekskant med kulehode, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse hex 5 x 89 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173