



TrueForce Core LED offentlig (by/vei – HPL/SON)

TrueForce Core LED PT 50-42W E27 830 FR

Philips TrueForce Core LED urbane lyskilder gir en enkel LED-løsning med kort tilbakebetalingstid som erstatter HID-lamper med høy intensitet. Produktene gir energieffektivitet og lang levetid fordelene med LED- til HID-erstatning og gir umiddelbar sparing og lav førsteinvestering. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt ettermontere TrueForce Core LED urbane lyskilder og omgå eksisterende forkoblinger samtidig som belysningskvaliteten økes.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	42-125W
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	5000 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	119,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	42 W
lyskildestrøm (nom.)	190 mA
Effekten som tilsvare	125 W
Starttid (nom.)	0,3 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.3 s
Strømfaktor (nom)	0.98
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

TrueForce Core LED offentlig (by/vei – HPL/SON)

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæreform	Annet
Godkjenning og bruk	
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869959442800

Produktnavn for bestilling	TrueForce Core LED PT 50-42W E27 830 FR
EAN/UPC – produkt	8718699594428
Bestillingskode	59442800
Lokal bestillingskode	3700102
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	929001925002
Nettovekt (stykk)	0,375 kg


Målskisse




TForce LED HPL ND 5klm E27 830 FR

Product	D	C
TrueForce Core LED PT 50-42W E27 830 FR	108 mm	265 mm

Fotometriske data



LED TForce Core PT 30-27W E27 others frosted 830 ND




General Uniform Lighting

LED TForce Core PT 50-42W E27 others frosted 830 ND


TrueForce Core LED offentlig (by/vei – HPL/SON)

Fotometriske data




LED TForce Core PT 30-27W E27 others frosted 830 ND

Levetid



LED TForce Core PT 30-27W E27 others frosted 830 ND



LED TForce Core PT 30-27W E27 others frosted 830 ND

